

**ARECO SPIRIT PANEL**TILLBEHÖR-  
DETALJER

## TYP

T-01

SOCKELSKENA (ASP100–ASP300)

T-02

U-SKENA (ASP100–ASP300)

T-03

U-SKENA, ASP240 TERMO

T-04

INFÄSTNINGSBESLAG FÖR VÄGGENS ÖVRE KANT


T-05

VEMO

ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

# ARECO SPIRIT PANEL

ELEMENT	INNERMÅTT
ASP100	85 MM
ASP120	104 MM
ASP150	136 MM
ASP175	158 MM
ASP200	187 MM
ASP240	225 MM
ASP300	287 MM



ASP \_\_\_\_\_ MM

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_


LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALTJOCKLEK 1.20 MM  
GALVANISERAD, L ≤ 3000 MM



ASP100

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


SOCKELSKENA

T-01 ASP100

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALTJOCKLEK 1.20 MM  
GALVANISERAD, L ≤ 3000 MM



ASP120

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


SOCKELSKENA

T-01 ASP120

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
GALVANISERAD, L ≤ 3000 MM



ASP150

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


SOCKELSKENA

T-01 ASP150

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALTJOCKLEK 1.20 MM  
GALVANISERAD, L ≤ 3000 MM



ASP175

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


SOCKELSKENA

T-01 ASP175

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALTJOCKLEK 1.20 MM  
GALVANISERAD, L ≤ 3000 MM



ASP200

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


SOCKELSKENA

T-01 ASP200

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALTJOCKLEK 1.20 MM  
GALVANISERAD, L ≤ 3000 MM



ASP240

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016

SOCKELSKENA


T-01 ASP240

**ARECO SPIRIT PANEL**



# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALTJOCKLEK 1.20 MM  
GALVANISERAD, L ≤ 3000 MM



ASP300

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016

SOCKELSKENA


T-01 ASP300

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM

ELEMENT	INNERMÅTT
TSPI00	102 MM
TSPI20	121 MM
TSPI50	152 MM
TSPI75	174 MM
TSP200	203 MM
TSP240	244 MM
TSP300	305 MM



ASP \_\_\_\_\_ MM

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_


LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 182 MM



ASP100

BELÄGGNING

GALVANISERAD

STANDARD LÄNGD

3000 MM

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


U-SKENA, UTVÄNDIG

T-02 ASP100

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 201 MM



ASP120

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


U-SKENA, UTVÄNDIG

T-02 ASP120

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 232 MM



ASP150

BELÄGGNING

GALVANISERAD

STANDARD LÄNGD

3000 MM

MÄNGD

LEVERANSADDRESS

LEVERANSDATUM

BESTÄLLARE

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


U-SKENA, UTVÄNDIG

T-02 ASP150

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 254 MM



ASP175

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


U-SKENA, UTVÄNDIG

T-02 ASP175

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 283 MM



ASP200

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


U-SKENA, UTVÄNDIG

T-02 ASP200

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 324 MM



ASP240

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016

U-SKENA, UTVÄNDIG


T-02 ASP240

**ARECO SPIRIT PANEL**



# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 385 MM



ASP300

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100

DATUM  
09.2016


U-SKENA, UTVÄNDIG

T-02 ASP300

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL

MATERIALTJOCKLEK 1.20 MM  
KLIPPBREDD 324 MM



ENDAST FÖR ELEMENT TJOCKLEK ASP240

BELÄGGNING GALVANISERAD  
STANDARD LÄNGD 3000 MM

MÄNGD \_\_\_\_\_

LEVERANSADDRESS \_\_\_\_\_

LEVERANSDATUM \_\_\_\_\_

BESTÄLLARE \_\_\_\_\_

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBUDET

**areco** PROFILES

ARECO PROFILES AB  
VINKELGATAN 13  
211 24 MALMÖ  
040-698 5100


DATUM  
09.2016

U-SKENA, UTVÄNDIG  
TERMOPERFORERAD

T-03 ASP240

**ARECO SPIRIT PANEL**

# ARECO SPIRIT PANEL



LÄNGD L=3000

## ALLMÄNNA INSTRUKTIONER



PLATTA: MATERIALJOCKLEK 3 MM ELLER ENLIGT BELASTNING, MATERIAL VIT  
(ELLER ENLIGT VÄGGENS FÄRG)

PERFORERING: VERTIKAL HÅL MED RÖRELSEMÖJLIGHET (OVAL) 7x45 MM CC400  
INFÄSTNINGSHÅL Ø 11 MM CC400

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET

# ARECO SPIRIT PANEL

VEMO-PLATTA VID HÖRN



VEMO-PLATTA PÅ MID-ZONER

## ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

PLATTA: MATERIALTJOCKLEK 3 MM ELLER 4 MM ENLIGT BELASTNING.

MATERIAL VZN ELLER RST/HST, ENLIGT GÄNGSTÅNGENS MATERIAL.

HÅL: MINDRE FÖR PLÅTSKRUV D=7 MM OCH STÖRRE FÖR GÄNGSTÅNG D=14 MM ELLER 18 MM ENLIGT GÄNGSTÅNGENS DIAMETER.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
ARECO SPIRIT PANEL, KOPIERING FÖRBJUDET